



## **REGLES DE SECURITE SANITAIRE. HOTEL**

### **CHATEAU**

Les chambres sont situées au 2<sup>ème</sup> étage du Château. 3 chambres dans l'aile nord, 3 chambres dans l'aile centrale, 3 chambres et une suite dans l'aile sud, distribuées par des couloirs en surplomb de la Cour d'Honneur, de largeurs avoisinant 2 mètres.

Elles sont accessibles par un ascenseur ou par la cage d'escalier monumentale.

- Gel hydroalcoolique à disposition à chaque palier d'étage, côté ascenseur et côté escalier.
- Utilisation de l'ascenseur limitée aux occupants d'une même chambre.
- Sens de circulation préférentiel : montée par l'ascenseur, descente par l'escalier d'honneur.

La largeur des espaces de circulation autorise pour l'essentiel le croisement dans le respect des distances de sécurité.

### **MAISON DES BOIS**

4 chambres et suites de plain-pied situées au sud de l'avant-cour du Château, dans un environnement boisé. Accessibles directement par l'extérieur.

### **MOULINS**

7 chambres situées dans les Moulins du IX<sup>ème</sup> siècle, sur 2 étages. Au nord du Parc, à proximité de la rivière.

- Affichage des règles de sécurité
- Gel hydroalcoolique à chaque palier.

### **DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CHAMBRES ET SUITES**

- Protocole d'entretien et de désinfection des chambres selon DUE du 12.05.2020.

Il concerne en particulier :

- L'aération des chambres.
  - La désinfection des chariots de ménage.
  - L'approvisionnement du linge propre.
  - L'évacuation et le lavage du linge utilisé.
  - Les modalités opératoires du personnel d'établissement.
  - La succession des tâches de nettoyage et de désinfection.
- 
- Dosettes de gel hydroalcoolique à disposition dans les chambres.
  
  - Nettoyage et désinfection des espaces communs deux fois par jour. Désinfection spécifique des poignées, interrupteurs, boutons et cage d'ascenseur, wc.
  
  - Portes d'accès principaux au Rdc maintenues ouvertes (hors intempéries).
  
  - Room service sur plateau désinfecté